

TABLE DES MATIÈRES

MÉMOIRES ORIGINAUX DES ARCHIVES D'OPHTALMOLOGIE

Tome 32 — 1972

APPELMANS (M.), VERRUGGEN (W.), FOSSÉ (G.) et REITER (M.). — L'angiomatose de Von Hippel-Lindau, hamartome, maladie tumorale multiple héréditaire.	521
ARDOUIN (M.), DARY (J.), MURIE (N.), BELLOIR (J.) et CHESNAIS, (A.). — Manifestations oculaires des troubles du métabolisme phospho-calcique. La cataracte au cours de l'hypoparathyroïdie (n° 1 bis).	71
ARDOUIN (M.), URVOY (M.), LANTRIDON (A.), LE MARREC (B.), et SENEAL (J.). — Les signes oculaires de la trisomie	18, 457
ARNAUD (B.) et SPORTOUCH (Mme B.). — Intérêt de la métopimazine (vogalène) dans la prévention et le traitement des vomissements post-opératoires en chirurgie oculaire	63
BABEL (J.). — Le fundus flavimaculatus. Étude clinique, fonctionnelle et génétique	109
BAGOLINI (B.), GIARELLI (L.) et CAMPOS (E.). — Observations histologiques sur un œil atteint de glaucome opéré par trabéculotomie ab externo	721
HANK (H.), PASCO (M.) et GODEL (V.). — Rétinite pigmentaire unilatérale et artérite temporale	213
HARBANÇON (S.), PERRIÉRIEL (G.), VABRES (G.) et CONRAD (J.). — A propos du bilan lipidique dans les vasculopathies rétiniennes (n° 1 bis)	57
HESSIÈRE (Ed.), CROCKETT (R.), LE REBELLE (M. J.), MAURAIN (C.) et GRENIÉ (D.). — Méthodes chimiques de dosage de l'humour aqueuse normale	227
HESSIÈRE (Ed.) et LE REBELLE (M. J.). — A propos des lésions oculaires évocatrices et diabète (n° 1 bis)	49
HESSIÈRES (Ed.), LE REBELLE (M. J.) et GENVAIS (C.). — Aspects actuels des opérations combinées : glaucome-cataracte	609
BIOJOUT (G.). — Incisions radiales conjonctivales dans l'abord musculaire des muscles droits lors de la chirurgie du strabisme	301
BIOJOUT (G.) et FOREST (A.). — Guérison d'un décollement de rétine postérieur avec trou maculaire traité par cryocoagulation et indentation par éponge de silicone de 5 mm	493
BLANCH (M. F.). — A propos d'un cas de phocomélie avec glaucome congénital	477
BONNET (M.). — La rétinite circinée (valeur sémiologique)	5
BONNET (M.). — Le syndrome d'Irvine-Gass. I. Sémiologie clinique. II. Diagnostic différentiel. III. Anatomie pathologique (Revue Générale)	705
BONNET (M.). — Le syndrome d'Irvine-Gass. IV. Étiologie. V. Pathogénie. VI. Traitement. (Revue Générale)	801
BOUDET (Ch.), ARNAUD (B.) et CROZAT (J.-C.). — Contribution à l'étude de la cataracte traumatique	353
BRÉGEAT (P.). — Quelques données nouvelles sur le syndrome de Cushing (n° 1 bis)	67
BRÉGEAT (P.) et REGNAULT (F.). — Action de la dicynone 500 dans différentes rétinopathies hémorragiques	50
CAMPINCHI (R.) et BLOCH-MICHEL. — Uvéites et rhumatismes (n° 1 bis)	13
CAMPINCHI (R.) et BLOCH-MICHEL. — Uvéites et rhumatisme (n° 1 bis)	19
CERNEA (P.), IEREMICIUC (E.) et BRANISTEANU (M.). — La dysplasie oculo-nuriculo-mandibulo-vertébrale	653
CHERMEZON (J. P.) et CAUNY (M.). — Traitement des affections vasculaires rétiniennes par un artérioleptique : l'euclilat (dérivé du 5-Benzofuranne)	123
CLAY (Cl), THERON (J.) et VIGNAUD (J.). — Intérêt de la jugulographie et de la phlébographie orbitaire dans la pathologie du sinus caverneux	43
CORCELLE (L.). — Considérations sur quelques frontières de l'amblyopie strabique (n° 1 bis)	75
DRODAT (F.), BEC (P.), CAMEZINO (M.) et LABRO (J. B.). — Les manifestations oculaires au cours de l'hémodialyse périodique (n° 1 bis)	155
DOUCET (P.). — Essai d'une dissociation des rétinites diabétiques	269
DURAND (L.) et TACHOT (J.). — Kératoplastie perforante et extraction combinée du cristallin cataracté	189
ÉTIENNE (M. R.) et DONNÉ (M. R.). — Microchirurgie des cataractes congénitales ou traumatiques. Opération en un temps par irrigation-aspiration (« push-pull »)	29
FARNARIER (G.), SARRACO (J. B.) et BLANC (P.). — L'action du traitement médical sur les carcinomes secondaires oculo-orbitaires (n° 1 bis)	415
FOREST (A.) et BIOJOUT (G.). — De la prévention de l'infection dans les interventions de décollement de la rétine	831
HADDAD (D.). — Un cas de prostokératoplastie selon la technique récente de prothèse en forme de champignon (Mushroom transcorneal keratoprothesis)	563
HAMADA (R.), GIRAUD (J. P.), GRAF (B.) et POULIQUEN (Y.). — Étude analytique et statistique des lamelles, des kératocytes, des fibrilles de collagène de la région centrale de la cornée humaine normale (microscopie optique et électronique)	

TABLE DES MATIÈRES

MÉMOIRES ORIGINAUX DES ARCHIVES D'OPHTALMOLOGIE

Tome 32 — 1972

APPELMANS (M.), VERRUGGEN (W.), FOSSÉ (G.) et REITER (M.). — L'angiomatose de Von Hippel-Lindau, hamartome, maladie tumorale multiple héréditaire.	521
ARDOUIN (M.), DARY (J.), MURIE (N.), BELLOIR (J.) et CHESNAIS, (A.). — Manifestations oculaires des troubles du métabolisme phospho-calcique. La cataracte au cours de l'hypoparathyroïdie (n° 1 bis).	71
ARDOUIN (M.), URVOY (M.), LANTRIDON (A.), LE MARREC (B.), et SENEAL (J.). — Les signes oculaires de la trisomie	18, 457
ARNAUD (B.) et SPORTOUCH (Mme B.). — Intérêt de la métopimazine (vogalène) dans la prévention et le traitement des vomissements post-opératoires en chirurgie oculaire	63
BABEL (J.). — Le fundus flavimaculatus. Étude clinique, fonctionnelle et génétique	109
BAGOLINI (B.), GIARELLI (L.) et CAMPOS (E.). — Observations histologiques sur un œil atteint de glaucome opéré par trabéculotomie ab externo	721
HANK (H.), PASCO (M.) et GODEL (V.). — Rétinite pigmentaire unilatérale et artérite temporale	213
HARBANÇON (S.), PERRIÉRIEL (G.), VABRES (G.) et CONRAD (J.). — A propos du bilan lipidique dans les vasculopathies rétiniennes (n° 1 bis)	57
HESSIÈRE (Ed.), CROCKETT (R.), LE REBELLE (M. J.), MAURAIN (C.) et GRENIÉ (D.). — Méthodes chimiques de dosage de l'humour aqueuse normale	227
HESSIÈRE (Ed.) et LE REBELLE (M. J.). — A propos des lésions oculaires évocatrices et diabète (n° 1 bis)	49
HESSIÈRES (Ed.), LE REBELLE (M. J.) et GENVAIS (C.). — Aspects actuels des opérations combinées : glaucome-cataracte	609
BIOJOUT (G.). — Incisions radiales conjonctivales dans l'abord musculaire des muscles droits lors de la chirurgie du strabisme	301
BIOJOUT (G.) et FOREST (A.). — Guérison d'un décollement de rétine postérieur avec trou maculaire traité par cryocoagulation et indentation par éponge de silicone de 5 mm	493
BLANCH (M. F.). — A propos d'un cas de phocomélie avec glaucome congénital	477
BONNET (M.). — La rétinite circinée (valeur sémiologique)	5
BONNET (M.). — Le syndrome d'Irvine-Gass. I. Sémiologie clinique. II. Diagnostic différentiel. III. Anatomie pathologique (Revue Générale)	705
BONNET (M.). — Le syndrome d'Irvine-Gass. IV. Étiologie. V. Pathogénie. VI. Traitement. (Revue Générale)	801
BOUDET (Ch.), ARNAUD (B.) et CROZAT (J.-C.). — Contribution à l'étude de la cataracte traumatique	353
BRÉGEAT (P.). — Quelques données nouvelles sur le syndrome de Cushing (n° 1 bis)	67
BRÉGEAT (P.) et REGNAULT (F.). — Action de la dicynone 500 dans différentes rétinopathies hémorragiques	50
CAMPINCHI (R.) et BLOCH-MICHEL. — Uvéites et rhumatismes (n° 1 bis)	13
CAMPINCHI (R.) et BLOCH-MICHEL. — Uvéites et rhumatisme (n° 1 bis)	19
CERNEA (P.), IEREMICIUC (E.) et BRANISTEANU (M.). — La dysplasie oculo-nuriculo-mandibulo-vertébrale	653
CHERMEZON (J. P.) et CAUNY (M.). — Traitement des affections vasculaires rétiniennes par un artérioleptique : l'euclilat (dérivé du 5-Benzofuranne)	123
CLAY (Cl), THERON (J.) et VIGNAUD (J.). — Intérêt de la jugulographie et de la phlébographie orbitaire dans la pathologie du sinus caverneux	43
CORCELLE (L.). — Considérations sur quelques frontières de l'amblyopie strabique (n° 1 bis)	75
DRODAT (F.), BEC (P.), CAMEZINO (M.) et LABRO (J. B.). — Les manifestations oculaires au cours de l'hémodialyse périodique (n° 1 bis)	155
DOUCET (P.). — Essai d'une dissociation des rétinites diabétiques	269
DURAND (L.) et TACHOT (J.). — Kératoplastie perforante et extraction combinée du cristallin cataracté	189
ÉTIENNE (M. R.) et DONNÉ (M. R.). — Microchirurgie des cataractes congénitales ou traumatiques. Opération en un temps par irrigation-aspiration (« push-pull »)	29
FARNARIER (G.), SARRACO (J. B.) et BLANC (P.). — L'action du traitement médical sur les carcinomes secondaires oculo-orbitaires (n° 1 bis)	415
FOREST (A.) et BIOJOUT (G.). — De la prévention de l'infection dans les interventions de décollement de la rétine	831
HADDAD (D.). — Un cas de prostokératoplastie selon la technique récente de prothèse en forme de champignon (Mushroom transcorneal keratoprothesis)	563
HAMADA (R.), GIRAUD (J. P.), GRAF (B.) et POULIQUEN (Y.). — Étude analytique et statistique des lamelles, des kératocytes, des fibrilles de collagène de la région centrale de la cornée humaine normale (microscopie optique et électronique)	

HAMARD (H.). — Œil et hémoglobine (n° 1 bis).	5
HAUT (J.), LECOQ (P. J.), CLAY (C.) et BERNARD (J. A.). — A propos de 100 cas de décollement de rétine traités par cerclage au collagène et cryopexie.	109
HAUT (J.), LECOQ (P. J.), CLAY (C.), LIMON (S.) et MOSCHOS (M.). — Traitement par éponge en silicone élastique localisée et cryothérapie des décollements de rétine par trou maculaire.	541
HAYE (C.), CALLE (R.) et SCHLIESSER (P.). — L'électrothérapie en ophtalmologie.	291
HAYE (C.) et PEYRESBLANQUES (J.). — Un cas de fausse tumeur de l'orbite chez l'enfant : la muco-cèle ethmoïdo-frontale.	419
HAYE (C.). — Les tumeurs métastatiques de la choroïde (n° 1 bis).	41
HENROTTE (J.) et WEEKERS (J. F.). — Etude clinique des lésions cornéennes dues à l'application locale et prolongée d'anesthésiques.	440
JAYLE (G.), METOF (P.), CHAIX (A.), VOLA (J. L.) et TASSY (A.). — Exploration fonctionnelle des névrites optiques alcool-tabagiques (n° 1 bis).	70
JOB (D.), SCHWARTZ (A.), AUBRY (J. P.), GUYOT-ARGENTON et ESCHWEGE (E.). — Description quantitative de la rétinopathie diabétique (Etude des liaisons entre évolution du diabète et évolution de la rétinopathie).	27
KOVACIK, L., JEZEK, L. et MRAZOVA, E. — Acétylcholine des tissus du segment postérieur de l'œil des bovidés. I. Réserve en acétylcholine de la rétine des bovidés.	837
KREIS (F.). — Lentilles souples hydrophiles. I. Indications dans les vices de réfraction. Résultat de 18 mois d'expérience.	627
KREIS (F.). — Lentilles souples hydrophiles. II. En traumatologie oculaire et infantile.	729
KREIS (F.). — Lentilles souples hydrophiles. III. En pathologie cornéenne. IV. La stérilisation des lentilles souples hydrophiles.	815
LAFLAMME (M.), FAURE (J. P.), GAJDOS-PREUSS (A. G.) et PAYRAU (P.). — Etude histologique des kératoplasties transfixantes réalisées chez le lapin avec des greffons conservés à basse température.	43
LARMANDE (A. M.), QUÉRÉ (M. A.), ROSSAZZA (Ch.) et DELPLACE (M. M.). — Le cortège oculo-moteur de l'hémianopsie latérale moyenne (n° 1 bis).	87
LEUBENBERGER (P. M.) et GNADINGER (M. C.). — Sur le rôle de l'épithélium dans la cicatrisation cornéenne.	33
LIOTET (S.) et ROUCHY (J. P.). — Etude des protéines des liquides du décollement rétinien.	323
LIOTET (S.) et ROUCHY (J. P.). — Les défenses immunitaires de la conjonctive et de la cornée.	483
LITTLE (H. H.) et ZWENG (H. C.). — Photocoagulation au laser à l'argon dans les affections maculaires et les rétinopathies diabétiques.	789
MANUELLI (G. F.), CARELLA (G. Ch.) et GHISOLFI (A.). — Ultrastructure, histoencytologie et micro-angiotectionne de l'iris humain.	633
MICHELIS (J.) et DERNOUCHAMPS (J.-P.). — Le dosage des protéines de l'humeur aqueuse en clinique.	745
MOCZAR (E.) et MOCZAR (M.), DELACOUR (M.) et CHAVAROT (F.). — Evolution phylogénétique du stroma cornéen. Etude biochimique de la cornée dermoïde et sclérale de Merlan (Merlangus, merlangus).	143
MOREAU (P. G.) et PICHON (P.). — L'ophtalmologiste face à une hyperlipidémie. Conduite à tenir (n° 1 bis).	53
OFFRET (G.) et GUYOT (Cl.). — Etude de l'action du Dobésilate de calcium en ophtalmologie.	241
POULIQUEN (Y.). — De quelques problèmes immunologiques de l'homogreffe transfixante de la cornée (n° 1 bis).	17
POULIQUEN (Y.), BELLIVET (J.), LECOQ (P. J.) et CLAY (C.). — Kératoplastie transfixante dans le traitement du kératocône.	735
POULIQUEN (Y.), GRAF (B.), HAMADA (R.), GIRAUD (J. P.), CLAY (C.), ARRATA (M. W.) et FROUIN (M. A.). — Dystrophie congénitale de la cornée. Etude en microscopie optique et en microscopie électronique.	391
POULIQUEN (Y.), GRAF (B.), HAMADA (R.), GIRAUD (J. P.) et OFFRET (G.). — Les fibrocytes dans le kératocône. Aspect morphologique et modifications de l'espace extracellulaire. Etude en microscopie optique et électronique.	571
QUÉRÉ (M. A.). — La dominance anormale de l'œil fixateur dans les ésootropies fonctionnelles.	381
RADNOT (M.). — L'ultrastructure des mastocytes dans les annexes du globe oculaire.	303
RASPILLER (A.) et PERCEBOIS (G.). — Recherche de micromycètes au niveau du sac conjonctival humain. Résultats de 1 100 prélèvements et revue de la littérature.	311
RAZEMON (Ph.). — La confection et l'adaptation du verre cornéo-scléral.	549
ROUCHY (J. P.). — Cryocoagulation de la cataracte traumatique.	353
ROUBIER (F.), SOLE (P.), OFFRET (G.) et BERNARD (J. A.). — Mise en évidence adaptométrorétiographique de l'action d'une cytidine sur la vision nocturne.	531
SAJADEANU (V.), POP (D.), POPA (D.) et MULEFAY (V.). — Une méthode nouvelle de fixation de la prothèse lacrymale.	151
SOLE (R.) et RIGAL (D.). — Epithéliopathies des dysmétabolismes héréditaires et familiales (n° 1 bis).	9
SPAIER (A. H.), GRAF (B.) et BISSON (J.). — Etude histologique de la cicatrisation d'une plaie cornéenne suturée ou non.	217
STANESCU (B.), DAVID (M.) et WAWERNIA (E.). — L'importance de l'électrorétiographie dans les atrophies optiques héréditaires.	203
STANGOS (N.), SPIRITUS (M.) et KOROL (S.). — E.R.G. et E.O.G. dans les affections maculaires dégénératives.	277
VALLAT (Mme M.), CASTEL (J. P.), VALLAT (J. M.), LE REBELLE (Mme M. J.), VITAL (C.) et LEMAN (P.). — Myopathie oculaire avec anomalies mitochondriales. Etude clinique et structurale.	615
VÉRIN (Ph.), GENDRE (Ph.) et MEUNIER (J.). — Mélanome de l'uvée, cancer de l'œil et phénomènes immunitaires (n° 1 bis).	21
THEODOSIADIS (G.), MOSCHOS (M.) et VELISSARPOULOS (P.). — Ostéome du sac lacrymal.	209
WEEKERS (J. F.) et POULIQUEN (Y.). — Mesure de l'épaisseur de la cornée. Etude de patients opérés de greffe perforante.	137
WISZNIA (K.) et MARCHOUL (J. C.). — Un cas rare de pédiculose palpébrale.	559

ENSEIGNEMENT CONTINU D'OPHTALMOLOGIE

BERNARD (J. A.). — Le traitement chirurgical des obstructions des voies lacrymales	177
BRIHAYE-VAN GEERTRUYDEN (M.) et WATILLON (M.). — Le traitement préventif et curatif du décollement rétinien	687
ETIENNE (R.). — Le traitement chirurgical des cataractes congénitales	779
HAUT (J.). — Le traitement des uvéites	345
HAYE (C.). — Les possibilités d'un traitement conservateur des tumeurs de la rétine	879
PREJOT (R.). — Le traitement du glaucome congénital	603
RICCI (A.) et MELXNER-TOMIC (N.). — Prévention et traitement des complications de la cataracte	515
WEEKERS (R.). — Le traitement chirurgical du strabisme paralytique	255

REVUE DE LA LITTÉRATURE

BONAMOUR (G.). — Occlusions artérielles rétinienues (Revue de la littérature des cinq dernières années)	767
BRONNER (A.) et NEMETH-WASMER (G.). — Le corps vitré	593
BRONNER (A.) et SALOMON (J. M.). — Le cristallin (Revue de la littérature 1969-71)	665
CAMPINCHI (L.). — L'uvéite	425
DEMAILLY (Ph.), VALTOT (F.) et KOPEL (J.). — Revue du glaucome en 1971	249
HAMARD (H.). — Nerf optique et chiasma (Revue de la littérature)	161
THOMAS (C.) et SPIELMANN (A.). — Revue du strabisme	337

TABLE RONDE

Table ronde sur la pathogénie et le traitement de la rétinopathie diabétique	849
--	-----

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS DU TOME 32

— 1972 —

Cette table ne comprend pas le nom des auteurs dont les indications bibliographiques sont seulement répertoriées dans l'Index ophtalmologique. Les lecteurs sont priés de se reporter à cet Index.

Les chiffres en caractères gras indiquent un Mémoire original.

Il se peut que sous un seul chiffre de pagination soient comprises plusieurs analyses du même auteur

A

ALLYN (M. R.), 440.
ALTONA (M.), 439.
ANDERSEN (S. R.), 159.
ANDREWS (B. P.), 440.
APPELMANS (M.), 521.
ARCHER (D.), 439.
ARDOUIN (M.), (n° 1 bis) 71, 457.
ARONSON (S. H.), 508.
ARRATA (M. W.), 391.
ARNAUD (B.), 63, 353.
AUBRY (J. P.), 27.
AVIOLI (L. V.), 506.

B

BABEL (J.), 109.
BACH-Y-RITA (P.), 501.
BAGOLINI (B.), 721.
BALIK (J.), 440.
BANK (H.), 213.
BALLA (L.), 512.
BARBANÇON (S.), (n° 1 bis), 57.
BAUM (J. L.), 438.
BEARD (C.), 505.
BEC (P.), 75, (n° 1 bis), 75, 441.
BECKER (H.), 438.
BELLIVET (J.), 735.
BELLOIR (J.), (n° 1 bis), 71.
BERGMA (D.), 423.
BERGMANN (N.), 506.
BERNARD (J. A.), 177, 190, 531.
BESSIERE (Ed.), (n° 1 bis), 49, 227, 609.
BINET (J. L.), 75.
BIOJOUT (G.), 301, 415, 493.
BIRD (M. T.), 511.
BISSE (J.), 217.
BLANC (P.), (n° 1 bis), 29.
BLANCH (M. F.), 477.
BLOCH-MICHEL (E.), (n° 1 bis), 13.
BLOUNT (R. L.), 448.
BOGOT (J.), 510.
BONAMOUR (G.), 767.
BONNET (M.), 5, 75, 705, 801.
BORCHERT (K.), 513.
BOUDET (Ch.), 353.
BRAND (I.), 507.
BRANISTEANU (M.), 19.
BRÉGEAT (P.), 59, (n° 1 bis), 67.
BREININ (G. M.), 441.
BRIHAYE-VAN GEEERTRYUDEN (M.), 687.
BRINI (A.), 345.
BRONNER (A.), 593, 665.
BRUBAKER (S.), 437.
BUTCHER (A. K.), 440.

C

CALLE (R.), 176, 291.
CAMEZINO (M.), (n° 1 bis), 75.

CAMPINCHI (R.), (n° 1 bis), 13, 75, 425.
CAMPOS (E.), 721.
CARDIA (L.), 847.
CARELLA (C.), 633.
CASTEL (J. P.), 615.
CAUNY (M.), 653.
CERNEA (P.), 19.
CHAVAROT (F.), 143.
CHERMEZON (J. P.), 653.
CHESNAIS (A.), (n° 1 bis), 71.
CLAY (C.), 123, 190, 391, 541, 735.
COLLINS (C. G.), 591.
CONRAD (J.), (n° 1 bis), 57.
COOR (M. A.), 508.
COOK (R. C.), 447.
CORCELLE (L.), (n° 1 bis), 43, 447.
COSCAS (G.), 75.
CRAWFORD (J. R.), 512.
CROCKETT (R.), 227.
CROSS (H. E.), 423.
CROZAT (J. C.), 353.

D

DAN (P.), 512.
DARY (J.), (n° 1 bis), 71.
DAUSS (L.), 513.
DAVID (M.), 203.
DAWSON (C. R.), 509.
DELACOUR (M.), 143.
DELPLACE (M. P.), (n° 1 bis), 87.
DEMAILLY (Ph.), 249.
DEODATI (F.), (n° 1 bis), 75, 441.
DERNOUCHAMPS (J. P.), 745.
DIERNY (P.), 100, 176, 253, 513.
DODICE (J. M.), 447.
DOHLMAN (C. H.), 437.
DONNE (M. R.), 189.
DOUCET (P.), 155.
DUBOIS-POULSEN (A.), 502.
DUFAY (G.), 506.
DURAND (L.), 75, 269.

E

ENGLEMAN (E. P.), 509.
ESCHWEGE (E.), 27.
ESTLOW (B. R.), 443.
ETIENNE (M. R.), 189, 779.

F

FAIRBAIRN (W. D.), 511.
FARKAS (T. G.), 439.
FARNARIER (G.), (n° 1 bis), 29.
FAURE (J. P.), 43, 75.
FEHER (J.), 439.
FESTINGER (L.), 440.
FISH (M. B.), 508.
FLEMING (P. J.), 513.
FOREST (A.), 415.

FOSSÉ (G.), 521.
FRANÇOIS (J.), 663.
FRIEND (J.), 437.
FROUIN (M. A.), 391.

G

GAJDOS-PIREUS (A. G.), 43.
GALIN (M. A.), 447.
GALVEZ MONTES (J.), 848.
GENDRE (Ph.), (n° 1 bis), 21.
GERVAIS (C.), 609.
GHISOLFI (A.), 633.
GIARELLI (L.), 721.
GIRAUD (J. P.), 391, 543, 571.
GNÄDINGER (M. C.), 33.
GODEL (V.), 213.
GOLDBERG (M. F.), 443.
GRAF (H.), 217, 399, 543, 571.
GREENIE (D.), 227.
GUILLAUMAT (L.), 73.
GUYOT (Cl.), 241.
GUYOT-ARGENTON (C.), 27.
GUZAC (Junior, S. V.), 448.

H

HADDAD (D.), 831.
HALLERMANNS (W.), 513.
HAMADA (R.), 391, 543, 571.
HAMARD (H.), 5, (n° 1 bis), 101.
HARVEY (H. K.), 445.
HAUT (J.), 75, 190, 345, 541.
HAYE (C.), 41, (n° 1 bis), 176, 291, 419, 879.
HECAEN (H.), 499.
HENROTTE (J.), 449.
HUSSEL (I. E.), 423.
HYDE (J. E.), 591.
HYNDIUK (R. A.), 437.

I

IDE (C. H.), 446.
IEREMICIUC (E.), 19.

J

JACKSON (P. E.), 447.
JACOBSON (J. H.), 441.
JAYLE (G.), (n° 1 bis), 79.
JEZEK (L.), 837.
JOB (D.), 27.
JOBERT (F.), 511.
JOSEPH (E.), 506.

K

KAHAN (A.), 512.
KARJALAINEN (K.), 424.
KAWASAKI (K.), 441.
KEENEY (A. H.), 443.

KENYERES (A.), 248.
 KING (Y. Y.), 444.
 KIRKHAM (T. H.), 445.
 KOPEL (J.), 249.
 KORCHMAROS (I.), 512.
 KOROL (S.), 277.
 KORONDI (L.), 514.
 KOVACIK (L.), 537.
 KREIS (F.), 627, 729, 815, 825.
 KRUPIN (T.), 438.
 KUHL (W.), 507.
 KULSCAR (G.), 512.

L

LABRO (J. B.), (n° 1 bis), 75.
 LAFLAMME (M.), 43.
 LANG (J.), 74.
 LAQUA (H.), 513.
 LARMANDE (A. M.), (n° 1 bis), 87.
 LAUTHRIDOU (A.), 457.
 LEARY (A.), 502, 591.
 LECOQ (P. J.), 100, 190, 541, 735.
 LEGRAS (M.), 442.
 LEMAN (P.), 615.
 LE MAREC (B.), 457.
 LEOPOLD (I. H.), 438.
 LE REBELLE (M. J.), (n° 1 bis) 49,
 227, 609, 615.
 LEUENBERGER (P. M.), 33.
 LIEBERMAN (T. W.), 438.
 LIMON (S.), 541.
 LIOTET (S.), 323, 483.
 LIOTET (D.), 483.
 LITH (G. H. M. VAN), 440.
 LITTLE (H. H.), 789.
 LITTLETON (J. T.), 447.
 LOSTIA (A.), 444.
 LOVANSZ (S.), 441.

M

MCDONALD (J. E.), 437.
 McDONALD (F. D.), 513.
 McKUSICK (V. A.), 423.
 McPHERSON (S. D.), 512.
 MAIRE (F. W.), 514.
 MANUELLI (G. F.), 633.
 MARCHOUL (J. C.), 559.
 MAROON (J. C.), 510.
 MARTENET (A.), 75, 501.
 MAUMENEE (E.), 160.
 MAURAIN (C.), 227.
 MAYNARD (G. D.), 513.
 MEALY (J. Jr), 510.
 MEIXNER-TOMIC (N.), 515.
 MELIKIAN (H. E.), 438.
 MERKLE (R. B.), 513.
 MEUNIER (J.), (n° 1 bis), 21.
 METOE (P.), (n° 1 bis), 79.
 MEZRI (P.), 512.
 MICHELIS (J.), 75, 745.
 MOCCAR (E.), 143.
 MOCZAR (M.), 143.
 MOLL (Th. B.), 512.
 MOREAU (P. G.), (n° 1 bis), 51.
 MOSCHOS (M.), 209, 541.
 MRAZOVA (E.), 837.
 MÜLFAY (V.), 151.
 MÜLLER-JENSEN (K.), 513.
 MUNIER (K. L.), 664.
 MUNK (O.), 159.
 MURIE (N.), (n° 1 bis), 71.
 MURRAY (W. J.), 513.

N

NASZ (I.), 512.
 NEMETH-WASMER (G.), 593.
 NICHOLS (R. L.), 335.

NICHOLSON (D. H.), 448.
 NOORDEN (G. K. von), 160.
 NORDMANN (E.), 664.
 NORN (S. S.), 664.
 NOVATI (M.), 514.

O

OFFRET (G.), 75, 241, 513, 531,
 571.
 OGURA (J.), 506.
 OLURIN (O.), 443.
 OPAUSZKI (A.), 512.
 OSTLER (H. B.), 509.

P

PAL (M.), 510.
 PASCO (M.), 213.
 PASZTOR (E.), 511.
 PAUFIQUE (L.), 73.
 PAULSON (G. W.), 511.
 PAYRAU (P.), 43.
 PERCEBOIS (G.), 311.
 PERDRIEL (G.), (n° 1 bis), 57.
 PERLÈS (B.), 511.
 PETIT (J.), 513.
 PEYRESBLANQUES (J.), 419.
 PICHON (P.), (n° 1 bis), 53.
 PINETTI (A.), 444.
 PIRODDA (A.), 514.
 PIZZETTI (E.), 444.
 PODOS (S. M.), 438.
 POLGAR (J.), 512.
 POLLYCOVE (M.), 508.
 POP (D.), 151.
 POPA (D.), 151.
 POUYANNE (H.), 447.
 POULIQUEN (Y.), (n° 1 bis), 17, 75,
 101, 137, 391, 503, 571, 735.
 PRIJOT (E.), 603.

Q

QUÉRÉ (M. A.), (n° 1 bis), 87, 381.
 QUICKERT (M. H.), 505.

R

RADNOT (M.), 248, 303.
 RASPILLER (A.), 311.
 RATHBUN (J. E.), 505.
 RAYNAUD (G.), 506.
 RAZEMON (Ph.), 549.
 REGNAULT (F.), 59.
 REITER (M.), 521.
 REMENAR (L.), 511.
 RÉMOND (A.), 502.
 RIASSOFF (S.), 592.
 RICCI (A.), 515.
 RIGAL (D.), (n° 1 bis), 9.
 RICHARDI (L.), 444.
 RODRIGUES (M.), 507.
 ROPER-HALL (M. J.), 247.
 ROSSAZZA (Ch.), (n° 1 bis), 87.
 ROUCHY (J. P.), 323, 309, 487.
 ROUCHER (F.), 75, 531.

S

SABADEANU (V.), 151.
 DE SAINT MARTIN (R.), 73.
 SALOMON (J. M.), 664.
 SARAU (H.), 253.
 SARRACO (J. B.), (n° 1 bis), 29.
 SAUTTER (H.), 247.
 SAWA, 591.
 SCHACHTER (J.), 509.
 SCHLIENGER (P.), 291.

SCHONDER (A. A.), 447.
 SCHRÖDER (K. D.), 507.
 SCHUMANN (Ch.), 443.
 SCHWARTZ (A.), 27.
 SENECAI (J.), 457.
 SMITH (R. R.), 448.
 SMITH (R. S.), 438.
 SMOLIN (G.), 437, 512.
 SOLE (P.), 0, (n° 1 bis), 531.
 SORSBY (A.), 591.
 SOURDILLE (J.), 442.
 SPAETH (E. B.), 445.
 SPAIER (A. H.), 217.
 SPIELMANN (A.), 337.
 SPIRITUS (M.), 277.
 SPORTOUCH (Mme M.), 63.
 STANESCU (B.), 203.
 STANGOS (N.), 277.
 STRIIF (E. B.), 160, 247.
 SYLVESTER (V.), 439.

T

TACHOT (J.), 269.
 TASSY (A.), (n° 1 bis), 79.
 TATE (C.), 440.
 TESLER (H. H.), 443.
 THEODOSIADIS (G.), 209.
 THIÉRON (J.), 123.
 THOFT (R. A.), 437.
 THOMAS (Ch.), 337.
 THORSON (J. C.), 511.
 THYGESEN (Ph.), 508.
 TSUCHIDA (V.), 441.

U

UNVOY (M.), 457.

V

VABRES (G.), (n° 1 bis), 57.
 VALATK (J. L.), 441.
 VALLAT, 447.
 VELLAT (J. M.), 615.
 VALLAT (Mme M.), 615.
 VALTOT (F.), 249.
 VÁRHEGYI (Z.), 441.
 VELISSAROPOULOS (P.), 206.
 VERBRUGEN (W.), 521.
 VERTES (B.), 510.
 VÉRIN (Ph.), (n° 1 bis), 21, 75.
 VIGNAUD (J.), 123.
 VITAL (C.), 615.
 VOLA (J. L.), (n° 1 bis), 79.

W

WALDMANN (J.), 513.
 WARBURG (M.), 248.
 WATILLO (M.), 687.
 WAWERNIA (E.), 203.
 WEBB (R. W.), 446.
 WEEKERS (J. F.), 137, 449.
 WEEKERS (R.), 255.
 WEISS (J. B.), 424.
 WESSLER (S.), 506.
 WHITE (C. W.), 440.
 WHITLEY (R. H.), 447.
 WINKLER (M.), 507.
 WISZNIA (K.), 559.
 WOOLPSON (M. M.), 440.

Z

ZIMMERMAN (L. E.), 507.
 ZWENG (H. Ch.), 799.

Le trou

Momentanément, c'est le trou de mémoire: cet homme ne sait plus très bien où il devait se rendre; "passage à vide" très fugace et premier signe d'artériosclérose cérébrale.

Progéril - dihydroergotoxine et papavérine - protège contre les à-coups hypertensifs, lève les spasmes et améliore le débit vasculaire cérébral.

progéril®

Dès les premiers signes de sénescence vasculaire cérébrale

Indications :

manifestations cérébrales de l'artériosclérose débutante : pertes de mémoire, vieillissement intellectuel, troubles confusionnels, ralentissement moteur. Hypertension artérielle et ses troubles fonctionnels d'accompagnement : céphalées, vertiges, mouches volantes, etc. Accidents vasculaires cérébraux et leurs séquelles. Troubles vasculaires périphériques.

Posologie :

La posologie habituelle est de 30 gouttes trois fois par jour, à prendre aux repas dans un peu d'eau sucrée ou non. Chez les sujets âgés ou fragiles, cette posologie sera atteinte progressivement en commençant par 15 gouttes trois fois par jour. 30 gouttes de Progéril correspondent à 1,5 ml de solution, soit 1,5 mg d'éthane sulfonate de dihydroergotoxine et 60 mg de papavérine.

Présentation :

flacon de 50 ml. Prix 32,50 F + 0,20 (SHP). Flacon de 15 ml. Prix 11,50 F + 0,20 (SHP).

Formule :

Ethane sulfonate de dihydroergotoxine	0,100 g
Papavérine	quatre grammes
Excipient q.s.p.	100 ml

Remboursé SS et Collectivités. Tableau A - Visa NL 6882.
Laboratoires Midy -

67, av. de Wagram 75017 Paris - Tél. : 824.91.10



INSTRUMENTS



FRONTOFOCOMETRE

PHOTOCOAGULATEUR A LASER

Eclairage fond d'œil
par fibres optique

Filtres pour
angénioscopie

EQUIPEMENTS

EQUIPEMENTS SPECIAUX

- aphaques
- amblyopes
- strabiques



ECHELLE D'ACUITE

ESSILOR
instruments

2, rue Pastourelle - Paris 3^e - Tel. 887.72.50

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES DU TOME 32

— 1972 —

A

- Accident oculaire à l'école**, 442.
- (traitement des) dans un cabinet d'ophtalmologiste, 443.
- (traumatisme oculaire par), d'automobile, 100 cas, 444.
- Acétylcholine de la rétine des bovidés**, 837.
- Adaptation** (voir Cyanidine).
- (voir Rhodopsine).
- Adrénaline** (voir Epinéphrine).
- Air** (voir Blessure).
- Alcool** (voir Névrite optique).
- Amblyopie** (voir Vestibule).
- Amblyopie** (voir Strabisme).
- Aminocidopathies**, 663.
- Amyloidose secondaire dans la lèpre oculaire**, 507.
- Anatomie** (voir Orbite).
- Anesthésie** (voir Vomissement).
- (étude clinique des lésions cornéennes dues à l'application locale et prolongée d'anesthésiques), 449.
- par méthoxylurane, 513.
- Angiomatose de von Hippel-Lindau**, hamartome, maladie multiple héréditaire, 521.
- Angiome thrombosé** (des paupières), 100.
- Angiotectonisme** (voir Iris).
- Annexes** (voir Mastocyte).
- Annexome palpébral**, 513.
- Argon** (voir Photocoagulation).
- Artère** (voir Occlusion, Rétine).
- Artérioleptique** (voir Rétine).
- Artérite** (voir Rétinite).
- Atrophie optique** (voir Electrorétinographie).
- Automobile** (voir Accident).
- Aveugle** (voir Vestibule).

B

- Bâtonnet** (seul des) et décoloration de la rhodopsine; l'épithélium pigmentaire centre d'adaptation, 440.
- Barrière sang-humeur aqueuse**, transport d'un traceur électronique dense dans l'iris et le corps ciliaire, 438.
- Biochimie de la cornée**, 143.
- Biographie de Joseph Imre Jr**, 248.
- Blépharospasme** (résection du nerf facial pour), 445.
- Blessure** (lésions oculaires par) par projection d'air, 444.
- oculaire au Nigéria, 433 cas, 443.

- Blessure oculaire par verres de lunettes**, 443.
- transorbitaire avec orbitorrhée cérébro-spinale, 446.
- transorbitaire, transcrânienne par couteau, 447.

C

- Calcium** (voir Cataracte, Dohé-late).
- Carcinome** (action du traitement médical sur les) secondaires oculo-orbitaires, (n° 1 bis), 29.
- Cataracte** (voir Cryoextraction, Lever précoce).
- et glaucome, opérations combinées, aspect actuel, 609.
- (kératoplastie et extraction de), 269.
- métabolisme phospho-calcique et hypoparathyroïdisme, (n° 1 bis), 71.
- (microchirurgie des), congénitale et traumatique en un temps par irrigation-aspiration, 189.
- (traitement chirurgical des), congénitales, 779.
- Céphaloridine** (pénétration oculaire après injection sous-conjonctivale), 512.
- Carotage** (voir Rétine).
- Carreau** (voir Blessure).
- Chiasma** revue de la littérature, 161.
- Chirurgie oculaire** (voir Colle).
- (traitement chirurgical des affections oculaires), 73.
- Cholestéatome** (lésions des voies optiques par), 511.
- Choroïde** (voir Mélanique).
- (tumeurs métastatiques de la), (n° 1 bis), 41.
- Chromatographie** (méthodes de), 664.
- Ch** (infection des), par microsporidium canis, 444.
- 5-Hydrofurane** (voir Rétine).
- Circulation** (voir Orbite).
- Collagène** (voir Cornée, Rétine).
- Colle** (premiers essais cliniques de collage des tissus en chirurgie oculaire), 513.
- Collyre** (voir Virus).
- Coloration vitale de la cornée et de la conjonctive**, 664.
- Compte rendu** (voir Société).
- Congénital** (lésions oculaires), 423.
- Congrès** (actes du), Société ophtalmologique méridionale, 845.
- Conjonctive** (voir Céphaloridine).
- (voir Cryocoagulation, Strabisme).

- Conjonctive** (coloration vitale de la), 664.
- (défense immunitaire de la), 483.
- (Papillomatose diffuse), 441.
- (recherches des micromycètes de la), 311.
- Cornée** (voir Anesthésie, Immunologie, Verre).
- (cicatrisation d'une plaie de) suturée ou non, 217.
- (coloration vitale de la), 664.
- (concentration en glucose dans la), 437.
- (défense immunitaire de la), 483.
- (drainage lymphatique de la) vascularisée, 437.
- (dystrophie congénitale de la). Etude en microscopie optique et électronique, 391.
- (étude analytique et statistique des lamelles, des kératocytes, des fibrilles de collagène de la région centrale de la), humaine normale, 563.
- (évolution du stroma de mer-lan), 143.
- (greffe perforante), 137.
- (mesure de l'épaisseur de la), 137.
- (possibilités et limites des greffes de), 101.
- (réflexe cornéo-mandibulaire), 511.
- (rôle de l'épithélium dans la cicatrisation de la), 33.
- (source des fibroblastes dans la cicatrisation de), 438.
- Corps ciliaire** (voir Barrière).
- (le), vitre, revue de la littérature, 595.
- Couleur** (perception des), par stimulation achromatique, 440.
- Crâne** (voir Voies optiques).
- (hypertension intra-) à la suite de tétracycline, 510.
- Cristallin** (voir Kératoplastie).
- (revue de la littérature 1900-71), 665.
- Croissance** (voir Réfraction).
- Cryoagulation** (voir Rétine).
- par voie transconjonctivale des lésions perforatives rétinienues sans décollement, 369.
- Cryoextraction** de la cataracte traumatique, 353.
- Cryopexie** (voir Rétine).
- Cryothérapie** (voir Rétine).
- Cyanidine** (mise en évidence adaptocytométrique de l'action d'une), sur la vision nocturne, 631.

D

- Décollement** (voir Rétine).
Diabète (voir Photocoagulation, Rétine, Rétinopathie).
 — (lésions oculaires évocatrices et) (n° 1 bis), 49.
 — (rétinopathie du) et traitement par photocoagulation, 592.
Dioptrisme (action de la), 500 dans différentes rétinoopathies hémorragiques, 59.
Dobésilate de calcium, action en ophtalmologie, 241.
Dominance (voir Esotropie).
Druse (histochimie des), 439.
 — (ultrastructure des), 439.
Dysplasie oculo-auriculo-mandibulo-vertébrale, 19.
Dystrophie (voir Cornée).

E

- Ecole** (accidents oculaires à l'), 442.
Ecoulement aqueux et pigmentation de l'œil, 438.
E.D.T.A. (traitement des séquelles d'hémorragies intra-oculaires par infusions d'), 512.
Electroité (enregistrement chronique des activités) cérébrales, musculaires et oculaires, 441.
Electronique (voir Barrière).
Electrothérapie en ophtalmologie, 291.
Electrooculogramme et affections maculaires dégénératives, 277.
Electro-oculographie (variabilité de l'), chez la même personne, 440.
Electrorétinogramme et affections maculaires dégénératives, 277.
 — (ondes rythmiques de l'effet off de l'), 441.
Electrorétinographie (voir Cyanidine).
 — (importance dans les atrophies optiques héréditaires), 203.
Enfant (voir Orbité).
Enzymologie (voir Iris).
Epiphysse (voir Pigmentation).
Epithélium (voir Pigmentaire).
Eponge (voir Rétine).
Esotropie (dominance anormale de l'œil fixe dans les), fonctionnelles, 381.
Eucilat (voir Rétine).
Exophtalmie (voir Orbité).

F

- Fibrille** (voir Cornée).
Fibroblaste (voir Cornée).
Fibrocytes dans le kératocône, 571.
Film lacrymal (voir Mébrane).
Fixation (voir Esotropie).
Fluorométholone (effets anti-inflammatoires et sur la pression intra-oculaire), 511.
Fracture (voir Orbité).
Fundus flavimaculatus. Etude clinique, fonctionnelle génétique, 109.

G

- Génétique** (voir Fundus).
Génital (organe), maladie oculo-génitale, revue historique, 508.
Glaucome (voir Phacémie).

- Glaucome** et cataracte, opération combinée, 609.
 — (traitement du) congénital, 603.
 — (observations histologiques sur un œil atteint de) opéré par trabéculotomie ab externo, 721.
 — (revue du), en 1971, 249.
Globulines (test de consommation anti-globulinique, test A.G.K. ou de Steffen) dans les affections oculaires de nature inflammatoires et non-inflammatoires, 507.
Glucose (voir Cornée).
Grefe (voir Cornée, Immunologie).
Guanéthidine et manifestations oculaires de la maladie de Basedow, 506.

H

- Hamartome** (voir Angiomasose).
Hémianopsie (cortège oculo-moteur de l') latérale homonyme, (n° 1 bis), 87.
Hémodialyse (manifestations oculaires de l') périodique, (n° 1 bis), 75.
Hémorragie (voir E.D.T.A.).
Hérédité (voir Angiomasose).
Hérédité (voir Electrorétinographie).
Hémoglobine (œil et), (n° 1 bis), 5.
Humeur aqueuse (voir Barrière, Protéine).
Humeur aqueuse (méthodes chimiques de dosage de l') normale, 227.
Hypertension (voir Tétracycline).

I

- Immunité** (voir Conjonctive, Cornée, Mélanome).
Immuno-dépresseurs en ophtalmologie, 75.
Immunologie de l'homo-grefe de cornée (n° 1 bis), 17.
Immunoglobulinothérapie et neuro-ophtalmologie, 663.
Indentation (voir Rétine).
Infection (voir Interferone, Rétine).
 — (prophylaxie per-opératoire des), 513.
Inflammation (voir Fluorométholone).
 — (perméabilité vasculaire altérée dans les affections inflammatoires oculaires), 508.
Interferone (le rôle d') du vaccin contre la lyse et le traitement des infections oculaires d'origine virale, 512.
Iris (voir Barrière).
 — (ultrastructure, histo-enzymologie et microangiologie de l'), humain, 633.

J

- Jugulographie** et phlébographie orbitaire dans la pathologie du sinus caverneux, 123.

K

- Kératocône** (voir Kératoplastie).
 — (Les fibrocytes dans la morphologie du), 571.

- Kératocyte** (voir Cornée).
Kératoplastie perforante et extraction combinée du cristallin cataracté, 269.
 — dans le traitement du kératocône, 735.
 — prothèse en forme de champignon, 831.
 — transfixante avec greffon conservé à basse température, 43.

L

- Lacrymal** (appareil) (voir Sac, Voies).
 — (Film), 437.
Lamelle (voir Cornée).
Laser (voir Photocoagulation).
Lentilles souples hydrophiles.
 — Indication dans les vices de réfraction. Résultat, 627.
 — En traumatologie oculaire et infantile, 729.
 — En pathologie cornéenne, 815.
 — Stérilisation, 825.
Lépre (voir Amyloidose).
Léver précoce des opérés de cataracte, 514.
Lipide (bilan) dans les vasculopathies rétiniques, (n° 1 bis), 67.
Lipidémie (Hyper) (l'ophtalmogiste face à la), (n° 1 bis), 53.
Lunettes (voir Blessure).
Lymphatique (drainage) de la cornée vascularisée, 437.
Lyse (voir Interferone).

M

- Macula** (voir Electrorétinogramme Photocoagulation, Rétine).
Maladie de Basedow, manifestations oculaires et guanéthidine, 506.
 — de Grave (technique chirurgicale pour l'ophtalmopathie de la), 506.
 — oculo-génitale, revue historique, 508.
 — de von Hippel-Lindau, 521.
 — de Recklinghausen (voir Neuro-fibromatose).
Mastocyte (ultrastructure des) dans les annexes du globe oculaire, 363.
Médryson (hypersensibilité de la), 512.
Mélanique (Tumeur), choroidienne du pôle postérieur. Origine naevique, 345.
Mélanome (Faux) palpébraux, 100.
 — de l'uvée, cancer de l'œil et phénomènes immunitaires, (n° 1 bis), 21.
Ménisque produit par amincissement du film lacrymal, 437.
Métabolisme (diagnostic des affections du) de l'œil, 248.
Méthoxyfurane (anesthésie par), 513.
Métopimazine (intérêt de la) Vogtène contre les vomissements post-opératoires, 63.
Micromyète (recherches de), au niveau du sac conjonctival humain. Résultat de 1 100 prélèvements, 311.
Microsporum (voir Cili).
Mitochondrie (voir Myopathie).

Mortalité des cas traités aux cliniques ophtalmologiques, 514.
Motricité (voir Hémianopsie).
 — (mesure des déséquilibres oculomoteurs par la méthode à choix multiples), 424.
Mouvement (contrôle des) oculaires, 591.
Mucocèle (voir Orbite).
Muscle (voir Strabisme).
 — extra-oculaire, structure et fonction; concept de leur dualité, 441.
Myopathie oculaire avec anomalies mitochondriales, 615.

N

Naevus de la choroïde, 345.
Naissances (lésions oculaires de), 423.
Nerf (résection du) facial pour hémiparésie, 445.
 — optique (voir Pression).
 — revue de la littérature, 161.
Neurofibromatose oculo-orbito-palpébrale et maladie de Recklinghausen, 253.
Neuro-ophtalmologie, 663.
Névrite optique (exploration fonctionnelle de la) alcoolotabagique, (n° 1 bis), 79.
Nuit vision nocturne et cyanidie, 531.

O

Occlusion artérielle rétinienne, 767.
Opération (voir Infection, vomissement).
Orbite (voir Blessure, Jugulographie).
 — (apport de la thermographie à l'étude de l'anatomie fonctionnelle de la circulation péri-), 506.
 — (fausse tumeur de l') chez l'enfant; mucocèle ethmoïdo-frontale, 419.
 — fracture de la paroi médiane et fracture blow-out, 447.
 — (fracture par explosion ou blow-out du plafond de l') avec exophtalmie pulsatile ptosis palpébral, et parésie supérieure du regard, 448.
 — (perte de vision compliquant la réduction des fractures du plancher de l'), 448.
 — (plaques graves), 447.
 — (48 cas d'extériorisation de l'), 506.
 — (sarcome réticulaire de l'), 176.
Ostéome du sac lacrymal, 209.

P

Papillomatose conjonctivale diffuse, 441.
Parathyroïde (voir Cataracte).
Parésie (voir Orbite).
Paupière (voir Annexe, Mélanome, Pédiculaire, Perforation).
Paupière (élévation paradoxale de la) avec le sourire, 445.
Pédiculaire (un cas rare de), palpébrale, 559.
Percussion (Neurophysiologie de la) visuelle, 499.

Perforation oculaire occulte par laceration du sourcil et de la paupière, 443.
Perméabilité (voir Inflammation).
Phlébographie (voir Jugulographie).
Phosmalis et glaucome congénital, 477.
Phosphat (voir Cataracte).
Photocoagulation (voir Diabète).
 — au laser à l'argon dans les affections maculaires et les rétinopathies diabétiques, 789.
Photographie en ophtalmologie, 160.
Pigmentation oculaire et réponse de la tension intra-oculaire à la pilocarpine et à l'épinéphrine, 438.
Pigmentaire (épithélium) centre d'adaptation, 440.
Pilocarpine (voir Pigmentation).
Pièoptique (traitement, résultats), 664.
Polarisation (voir Rétine).
Pression oculaire (voir Fluorémétholone).
 — intra-oculaire (mécanisme de la réponse de la), après transection du nerf optique, 438.
Progrès en ophtalmologie, 247.
Protéine (dosage des), de l'humeur aqueuse en clinique, 745.
 — des liquides de décollement rétinien, 323.
Ptosis (voir Orbite).
 — (causes, variétés et correction du), congénital, 445.

R

Réflexe (voir Cornée).
Réfraction (étude longitudinale de la) et de ses composants au cours de la croissance, 591.
 — (Vice de) et lentilles souples hydrophiles, 627.
Rétine (voir Acétylcholine, Cryocoagulation, Occlusion, Lipide).
 — (décollement de) traitement par cerclage au collagène et cryopexie, 199.
 — (décollement de la), traitement préventif et curatif, 687.
 — (décollement de la), avec trou maculaire, guéri par cryocoagulation et indentation par éponge de silicone, 493.
 — (examen optique à polarisation des cellules de Müller de la), 439.
 — guérison d'un décollement de, postérieur avec trou maculaire vrai par cryocoagulation et indentation par éponge de silicone de 5mm, 493.
 — (modèle du réseau neural de la), 440.
 — (occlusion de l'artère centrale de la) et ses branches, 424.
 — (possibilité d'un traitement conservateur des tumeurs de la), 879.
 — (prévention de l'infection dans les interventions de décollement de), 415.
 — (protéine des liquides du décollement de), 323.
 — (traitement des affections vasculaires de la), par un artérioleptique; l'encolant (dérivé du 5-Benzoturanne), 653.

Rétine (traitement par éponge en silicone élastique localisée et cryothérapie des décollements de) par trou maculaire, 641.
Rélinde élastique: valeur sémiologique, 4.
 — diabétique, dissociation, 155.
 — pigmentaire unilatérale et artère temporale, 213.
Rétinopathie (voir Diabète, Dicynone, Photocoagulation).
 — diabétique (liasons entre les évolutions du diabète et de la rétinopathie), 27.
 — (pathogénie et traitement de la rétinopathie diabétique), 849.
Rhodopsine (voir Hétonnet).
Rhumatisme (voir Uvéite).

S

Sac lacrymal (voir Ostéome).
Sang (voir Harrière).
Sclère (voir Verre).
Section horizontale de l'œil, 159.
Séméiologie oculaire, 848.
Sérum (voir Synchronisme).
Silicone (voir Rétine).
Sinus cavernaux (voir Jugulographie).
Société (compte rendu de la) ophtalmologique du Royaume-Uni, 763.
 — (bulletin de la) ophtalmologique américaine, 763.
Sourcil (voir Perforation).
Strabisme (atlas diagnostique du), 160.
Strabisme Diagnostique, traitement, 74.
 — (frontières de l'amblyopie), (n° 1 bis), 43.
 — (incision radiaire conjonctivales dans l'abord musculaire des muscles droits lors de la chirurgie du), 361.
 — (revue du), 337.
 — (traitement chirurgical du), paralytique, 255.
Suicide de Van Gogh, 514.
Sourcil (voir Paupière).
Synchronisme (examens sériques des malades atteints de) étincelant, 507.
Syndrôme de Cushing, (n° 1 bis), 67.
 — d'Irvine-Gass (Séméiologie, diagnostic, — anatomie pathologique), 705.
 — (Étiologie, pathogénie, traitement), 861.
 — de Reiter, 509.
Syphilis (importance de plus en plus fréquente des manifestations de la) en ophtalmologie, 510.

T

Tabac (voir Névrite optique).
Tache (action des vasodilatateurs et des vasoconstricteurs sur la) de Mariotte, 441.
Tempe (voir Rétinite).
Tétracycline (hypertension intracranienne bénigne suite d'un traitement par), 516.
Thermographie (voir Orbite).
Thèse de D. W. Soemmering, 159.
Tension intra-oculaire (voir Pigmentation).

Test de Steffen ou A.G.K. (voir Globuline).
Trabéculotomie (voir Glaucome).
Trachome et affections associées, 335.
Traumatologie (voir Lentille).
 — oculaire, 847.
Traumatisme (voir Accident Cryo-extraction).
Trisomie (signes oculaires de la, 457).
Tumeur (voir Choroïde, Orbité, Rétine).

U

Uvée (voir Mélanome).
Uvéite, 425.

Uvéite et rhumatisme (n° 1 bis), 9.
 — (traitement des), 345.
 — (virus et), 501.

V

Vaccin (voir Interféron).
Valseau (voir Inflammation, Rétine).
Vasodilatateur (action sur la tache de Mariotte), 441.
Verre (voir Blessure, Lentille).
 — (confection et adaptation du cornéo-scléral), 549.
Vestibule (possibilités et limites de l'étude de l'appareil vestibulaire chez les enfants aveugles et amblyopes), 511.

Virus (voir Interféron).
 — (résistance des) présents dans les collyres, 512.
 — et uvéite, 501.
Vision (voir Perception).
Vitré (corps, revue de la littérature, 503).
Vogalène (voir Métopimazine).
Voies lacrymales (nouvelle fixation de la prothèse lacrymale), 151.
 — (traitement chirurgical des obstructions des), 177.
Voies optiques (lésions des) par cholestéatome intra-crânien, 511.
Vomissement (voir Métopimazine).
 — (le problème des), après anesthésie pour opérations oculaires, 513.

Printed in France.

Le Directeur de la Publication : G. MASSON.

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause, est illicite » (alinéa 1^{er} de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

© 1972, MASSON et C^o, éditeurs, Paris. Dépôt légal : 1^{er} trimestre 1973. — N° d'ordre : 4.625, 4.270-1972. — Imprimerie-Reliure Maison Mame, Tours (France).

